



PROGRESS
ARCHITECTURE

PROCLIP-C

System montażu paneli sufitowych
z kratki zgrzewanej



Indywidualny
design



Modernizacja
obiektu



Zrównoważone
budownictwo



Blendy pionowe
i ukośne



Montaż pod
dowolnym kątem



Ukryta
podkonstrukcja



Brak widocznych
podziałów



Zabezpieczenie
antywanдалowe




Klasyfikacja
ogniowa A1 - A2



Szybki dostęp
rewizyjny

PROCLIP-C

SYSTEM MONTAŻU KRATEK ZGRZEWANYCH



OPIS

System PROCLIP-C przeznaczony jest do montażu paneli sufitowych z kratki zgrzewanych. Kratka formatowana jest poprzez cięcie. Panele mocowane są do podkonstrukcji za pomocą dedykowanych uchwytów montażowych i bezpieczników. Demontaż pojedynczych paneli nie powoduje samoistnego przemieszczania się pozostałych. Zestawione panele kontynuują wzór siatki i tworzą jednolitą płaszczyznę bez wyraźnych podziałów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Maks. szer. paneli:	1 200 mm*
Maks. dł. paneli:	1 200 mm*
Typ wypełnienia:	kratka zgrzewana
Materiał wypełnienia:	zgodnie z kartą produktu kratki
Wykończenie powierzchni:	malowana proszkowo


*gabaryty paneli mogą być indywidualnie dostosowywane do kształtu i wymiarów pomieszczenia

WYTYCZNE


Wymiar paneli prostopadły do profili stanowi wielokrotność szczeliny kratki zgrzewanej.
Podkonstrukcja sufitowa składa się z rusztu nośnego dwupoziomowego w układzie krzyżowym lub jednopoziomowego w układzie równoległym. Ruszt podwieszony jest do stropu za pomocą zawiesi.

APLIKACJE

Sufity metalowe



układ krzyżowy dwupoziomowy



układ równoległy jednopoziomowy

REKOMENDOWANE MODELE KRATEK

KRATKI ZGRZEWANE

RADIUS Z10155
RADIUS Z10105
RADIUS Z10080
RADIUS Z07065
RADIUS Z07115
RADIUS Z07165



ODWIEDŹ NAS NA

