




PROGRESS
ARCHITECTURE

PROT24-C

System montażu paneli sufitowych
z siatki cięto-ciągnionej i siatki plecionej



**Przestrzenny
efekt**



**Modernizacja
obiektu**



**Zrównoważone
budownictwo**



**Brak widocznych
podziałów**



**Klasyfikacja
ogniowa A1 - A2**




**Szybki dostęp
rewizyjny**



**Minimalna wysokość
zabudowy**

■ PROT24-C

SYSTEM MONTAŻU SIATEK CIĘTO-CIĄGNIONYCH I PLECIONYCH



OPIS

Wariant "C" systemu PROT24 przeznaczony jest do montażu paneli sufitowych z siatki cięto-ciągnionej o mostku powyżej 2,5mm, blachy pełnej i perforowanej oraz siatek plecionych. Siatka formatowana jest poprzez cięcie. Krawędzie panela oparte są na profilach nośnych. Demontaż pojedynczych paneli nie powoduje samodzielnego przemieszczania się pozostałych. W wariantcie PROT24-C zestawione panele tworzą jednolitą płaszczyznę z wyraźnymi podziałami profili T24.

WYTYCZNE

Podkonstrukcja sufitowa składa się z rusztu nośnego jednopoziomowego w układzie krzyżowym. Ruszt podwieszony jest do stropu za pomocą zawiesi. Ofertę stanowią panele wypełnienia sufitowego dostosowane do podkonstrukcji T24.

PARAMETRY TECHNICZNE


Maks. szer. paneli:	600 mm
Maks. dł. paneli:	600 mm
Typ wypełnienia:	siatka cięto-ciągniona, siatka pleciona
Materiał wypełnienia:	zgodnie z kartą produktu siatki
Wykończenie powierzchni:	malowana proszkowo (aluminium, stal ocynkowana), satynowana (stal nierdzewna)

APLIKACJE


Sufity podwieszane metalowe

■ PROT24-C

SYSTEM MONTAŻU SIATEK CIĘTO-CIĄGNIONYCH I PLECIONYCH



panele siatki formatowane przez cięcie



panele siatki z widoczną podkonstrukcją

REKOMENDOWANE MODELE SIATEK

SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA

GALLA C020008025
GALLA C025010025
GALLA C030013035
GALLA C050019040
GALLA C063025090

SIATKA PLECIONA

LIBRA P08010



ODWIEDŹ NAS NA

